


# Romotop® Impression C 3g L 74.51.37.24 (26)



- (A) Zastavbovy rozmer / Baumaße / In-built dimension
- (C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
- (L) Volna plocha proskleni / Free glass area / Freie Glassichtfläche

**Declared qualities stated**

 Harmonised technical specification ✓ EN 16510-1 ed.2:2023 | EN 16510-2-2:2022 ✓ Ecodesign ✓ DIN+ ✓ BlmSchV2 ✓ 15a B-VG 2015

Classification of appliance	Type BE			
		Nominal heat output (nom)	Part load heat output (part)	
Energy efficiency	$\eta_{nom}   \eta_{part}$	76	---	%
Seasonal space heating energy efficiency at nominal heat output	$\eta_{s,nom}   \eta_{s,part}$	66	---	%
Energy Efficiency Index	EEI	100		
Energy label		A		
Fuel		Wood logs		
Fuel length		300-450		mm
Average fuel consumption		3,60	---	kg/h
Allowed fuel dose		4,4		kg/h
Fuel supply interval		1 hour		
Amount of combustion air		45,6		m <sup>3</sup> /h
Nominal heat output	$P_{nom}   P_{part}$	11,4	---	kW
Hot-water exchanger nominal heat output	$P_{W,nom}   P_{W,part}$	---	---	kW
Maximum water operating pressure	$P_W$	---		bar
Dry flue gas mass flow rate	$\Phi_{f,g,nom}   \Phi_{f,g,part}$	12,0	---	g/s
Flue gas outlet temperature	$T_{s,nom}   T_{s,part}$	340	---	°C
Flue draught	$P_{nom}   P_{part}$	12	---	Pa
Chimney temperature class		T400		
Connection to the common chimney		No		
Storage of fuel in the wood shed area		No		
Maximum warming of the wood in the wood shed		---		°C
Dust O <sub>2</sub> = 13 %	$PM_{nom}   PM_{part}$	36	---	mg/Nm <sup>3</sup>
CO <sub>2</sub>		8,43	---	%
Emissions of gases of combustion (CO in the flue gases at O <sub>2</sub> = 13 %)	$CO_{nom}   CO_{part}$	0,0888 1111	---	% mg/Nm <sup>3</sup>
OGC O <sub>2</sub> = 13 %	$OGC_{nom}   OGC_{part}$	87	---	mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub> O <sub>2</sub> = 13 %	$NO_{x,nom}   NO_{x,part}$	109	---	mg/Nm <sup>3</sup>
Automatic regulation unit of burning		---	---	
Electricity consumption in standby mode	$e_{lsb}$	---		kW
Electricity consumption	$e_{l,max}   e_{l,min}$	---	---	kW
Standing air loss	$V_h$	---		m <sup>3</sup> /h
Intermittent operation   Continuous operation	INT   CON	INT		

**Basic technical data**

Principal dimensions (Height   Width   Length)	H   W   L	1355   875   581	mm
Combustion chamber dimensions	H   W   L	542   551   261	mm
Fireplace door dimensions	H   W   L	467   732   376	mm
Axis height of the rear (side) outlet		---	mm
Volume of hot-water exchanger		---	l
Flue diameter		180	mm
Diameter of flue throat	$d_{out}$	180 / 200	mm
Diameter of external air connection		150	mm
Maximum length (pipe) of external air intake		6000	mm
Weight	m	246	kg

**Heat capacity**


**minimum size of the room of appliance installation**

Insulation of the house – very good (20 W/m <sup>3</sup> )	e.g. new, insulated house / permanently inhabited	328	m <sup>3</sup>
Insulation of the house – good (22,5 W/m <sup>3</sup> )		292	m <sup>3</sup>
Insulation of the house – middle (32 W/m <sup>3</sup> )		205	m <sup>3</sup>
Insulation of the house – bad (45 W/m <sup>3</sup> )		146	m <sup>3</sup>
Insulation of the house – very bad (50 W/m <sup>3</sup> )	e.g. old, uninsulated house / cottage / chalet	131	m <sup>3</sup>

**Distances from flammable materials**

**Note**

Back	$d_R$	0	mm
Front	$d_P$   $d_{P1}$	1200	mm
Front to the floor	$d_F$   $d_{F1}$	500	mm
Side	$d_S$   $d_{S1}$	*	800
Side – niche	$d_{S2}$	---	mm
Side – location 45°	$d_{S3}$	---	mm
Side radiation	$d_L$   $d_{L1}$	0	mm
From the floor	$d_B$	**	50
From the ceiling	$d_C$		500
From the back and side edge of the fireplace insert to the inside of the insulation	$d_{S4}$	*	120



All local regulations, including regulations relating to national and European standards, must be observed during the installation and operation of the product.

In case 65 K is not superseded due to radiation on the floor in front and/or on the side walls,  $d_F$  and/or  $d_L$  are 0 mm.


- \* If the distance from the door glass to the combustible side wall is  $d_S < 800$  mm and must not be  $d_{S4} < 120$  mm, this wall must be protected by a SILCA 250 (SILCA® 250SB, thickness 2x50 mm) or can be replaced by an adequate substitute.
- \*\* If the distance of the bottom of the fireplace insert is from the combustible floor  $d_B < 50$  mm, while it must not be  $d_B < 100$  mm, the combustible floor must be protected from inserts by a SILCA 250 (SILCA® 250SB, thickness 40 mm) or can be replaced by an adequate substitute.

Legend	Note	Description	Material	Dimension
1		Appliance	274G 0000 002	
2		Flue gas outlet	metal	DN180
3		Insulation of the flue gas connection		
4		Mineral insulation		
5		Convection air space around the appliance		
6		Protective insulation of walls	SILCA 250	2x50 mm
6A		Protective ceiling insulation	SILCA 250	80 mm
7		Protective wall	hollow burnt brick	100 mm
8		Combustible wall		

<b>9</b>	Concrete slab		
<b>10</b>	Combustible floor		
<b>11</b>	Decorative / ornamental beam		
<b>12</b>	Beam with ventilation air gap		
<b>13</b>	Convection air inlet		2x350 cm <sup>2</sup>
<b>14</b>	Convection air outlet		900 cm <sup>2</sup>
<b>15</b>	Lining	SILCA 250	40 mm
<b>16</b>	Support frame		
<b>17</b>	Combustible ceiling		
<b>18</b>	** Protective insulation board for combustible floors	SILCA 250	40 mm
<b>19</b>	Combustion air regulation		
<b>20</b>	Sheet metal cover if mineral wool is used		
<b>21</b>	If necessary, a floor protection plate under the appliance		
<b>d<sub>c</sub></b>	From the top of the exhaust vent to the combustible ceiling		500 mm
<b>d<sub>c1</sub></b>	- From the top of the fireplace insert to the underside of the ceiling insulation		300 mm
	- In the case of an installed heat exchanger from the top edge of the heat exchanger to the underside of the ceiling insulation		200 mm
<b>d<sub>s4</sub></b>	* From the back and side edge of the fireplace insert to the inside of the insulation		120 mm
<b>d<sub>s5</sub></b>	From the front edge of the fireplace insert to the inside of the insulation		10 mm
<b>d<sub>B</sub></b>	** From the bottom of the fireplace insert to the fireproof floor		50 mm

**Caution:** Fire protection / insulation boards SILCA® 250SB can be replaced by a suitable nonflammable material with a thermal conductivity ( $\lambda$ )  $\leq 1,1 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ .

Protective wall – hollow burnt brick (thickness 100 mm) can be replaced by a suitable nonflammable material with a thermal conductivity ( $\lambda$ )  $\leq 0,36 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ .



**Deklarierte Produkteigenschaften**

Harmonisierte technische Spezifikation ✓ EN 16510-1 ed.2:2023 | EN 16510-2-2:2022 ✓ Ecodesign ✓ DIN+ ✓ BlmSchV2 ✓ 15a B-VG 2015

Produktklassifizierung	Type BE			
		Nennwärmeleistung (nom)	Teillastwärmeleistung (part)	
Energiewirkungsgrad	$\eta_{nom}   \eta_{part}$	76	---	%
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	$\eta_{snom}   \eta_{spart}$	66	---	%
Energieeffizienzindex	EEI	100		
Energielabel		A		
Brennstoff		Scheitholz		
Brennstofflänge		300-450		mm
Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch		3,60	---	kg/h
Zulässiger Brennstoffverbrauch		4,4		kg/h
Brennstofflieferintervall		1 Stunde		
Verbrennungsluftmenge		45,6		m <sup>3</sup> /h
Nennwärmeleistung	$P_{nom}   P_{part}$	11,4	---	kW
Wärmetauscherleistung	$P_{Wnom}   P_{Wpart}$	---	---	kW
Maximaler Wasserbetriebsdruck	$P_W$	---		bar
Rauchgasmassenstrom (trocken)	$\Phi_{f,g nom}   \Phi_{f,g part}$	12,0	---	g/s
Rauchgasaustrittstemperatur	$T_{snom}   T_{spart}$	340	---	°C
Förderdruck	$P_{nom}   P_{part}$	12	---	Pa
Temperaturklasse		T400		
Mehrfachbelegung		Nein		
Lagerung von Brennstoff im Holzfach		Nein		
Maximale Erwärmung des Holzes im Holzfach		---		°C
Feinstaub O <sub>2</sub> = 13 %	$PM_{nom}   PM_{part}$	36	---	mg/Nm <sup>3</sup>
CO <sub>2</sub>		8,43	---	%
Abgasemission (CO in den Abgasen bei O <sub>2</sub> = 13 %)	$CO_{nom}   CO_{part}$	0,0888 1111	---	% mg/Nm <sup>3</sup>
OGC O <sub>2</sub> = 13 %	$OGC_{nom}   OGC_{part}$	87	---	mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub> O <sub>2</sub> = 13 %	$NO_{xnom}   NO_{xpart}$	109	---	mg/Nm <sup>3</sup>
Automatische Abbrandsteuerung		---	---	
Stromverbrauch im Bereitschaftszustand	$e_{lSB}$	---		kW
Stromverbrauch	$e_{lmax}   e_{lmin}$	---	---	kW
Ständiger Luftverlust	$V_h$	---		m <sup>3</sup> /h
Intervallbetrieb   Dauerbetrieb	INT   CON	INT		

**Technische Grunddaten**

Hauptabmessungen (Höhe   Breite   Tiefe)	H   W   L	1355   875   581	mm
Abmessungen der Brennkammer (Höhe   Breite   Tiefe)	H   W   L	542   551   261	mm
Abmessungen der Feuerraumtür (Höhe   Breite   Tiefe)	H   W   L	467   732   376	mm
Achshöhe hinterer (seitlichen) Rauchrohanschluss		---	mm
Volumen Wärmetauscher		---	l
Rauchrohrdurchmesser		180	mm
Abgasstutzen	$d_{out}$	180 / 200	mm
Durchmesser zentrale Luftzufuhr		150	mm
Maximale Länge (Rohrleitung) der zentralen Luftzufuhr		6000	mm
Gewicht	m	246	kg


**Heizleistung (Brennwert)**

mindestraumgröße für die Installation des Produkts

Wärmedämmung des Hauses – sehr gut (20 W/m <sup>3</sup> )	z.B. neues, isoliertes Haus / ständig bewohnt	328	m <sup>3</sup>
Wärmedämmung des Hauses – gut (22,5 W/m <sup>3</sup> )		292	m <sup>3</sup>
Wärmedämmung des Hauses – mittel (32 W/m <sup>3</sup> )		205	m <sup>3</sup>
Wärmedämmung des Hauses – schlecht (45 W/m <sup>3</sup> )		146	m <sup>3</sup>
Wärmedämmung des Hauses – sehr schlecht (50 W/m <sup>3</sup> )	z.B. altes, ungedämmtes Haus / Hütte / Chalet	131	m <sup>3</sup>

**Abstand zu brennbaren Materialien**
**Bemerkung**

Rückwand	$d_R$	0	mm
Strahlungsbereich	$d_P$   $d_{P1}$	1200	mm
Strahlungsbereich zum Boden	$d_F$   $d_{F1}$	500	mm
Seitenwände	$d_S$   $d_{S1}$	*	800
Seite – Nische	$d_{S2}$	---	mm
Seite – Ausrichtung 45°	$d_{S3}$	---	mm
Seitliche Strahlung	$d_L$   $d_{L1}$	0	mm
Von dem Boden	$d_B$	**	50
Decke	$d_C$		500
Von der hinteren- und seitlichen Kante des Kamineinsatzes bis zur Innenseite der Isolierung	$d_{S4}$	*	120



Bei der Installation und dem Betrieb des Ofens sind alle örtlichen Vorschriften sowie nationale und europäische Normen zu beachten.

Wird der Wert von 65 K auf dem Fußboden vor oder an den Seitenwänden durch Strahlung nicht überschritten, kann  $d_F$  oder  $d_L$  als 0 mm angegeben werden.


- \* Wenn der Abstand vom Türglas zur brennbaren Seitenwand  $d_S < 800$  mm beträgt und nicht  $d_{S4} < 120$  mm sein darf, muss diese Wand durch eine SILCA 250 (SILCA® 250SB, Dicke 2x50 mm) Dämmplatte oder einen geeigneten Ersatz geschützt werden.
- \*\* Wenn der Abstand der Unterseite des Kamineinsatzes vom brennbaren Boden beträgt  $d_B < 50$  mm, obwohl es nicht sein darf  $d_B < 100$  mm, der brennbare Boden muss durch eine SILCA 250 (SILCA® 250SB, Dicke 40 mm) Dämmplatte oder einen geeigneten Ersatz vor KE geschützt werden.

Legende	Bemerkung	Beschreibung	Material	Maß
1	Gerät		274G 0000 002	
2	Rauchgasabgang		metall	DN180
3	Isolierung Anschluss Rauchgasabgang			
4	Mineralwolleisolierung			
5	Konvektionsraum um das Gerät			
6	Schutzisolierung der Wände		SILCA 250	2x50 mm
6A	Schutzisolierung der Decke		SILCA 250	80 mm
7	Schutzwand		gebrannter hohlziegel	100 mm
8	Brennbare Wand			

9		Betonplatte	
10		Brennbarer Boden	
11		Dekorativer Träger	
12		Träger mit Belüftungsspalt	
13		Konvektionslufteinlass	2x350 cm <sup>2</sup>
14		Konvektionsluftauslass	900 cm <sup>2</sup>
15		Verkleidung	SILCA 250 40 mm
16		Tragrahmen	
17		Brennbare Decke	
18	**	Schutzisierungsplatte des brennbaren Bodens	SILCA 250 40 mm
19		Verbrennungsluftregulierung	
20		Blechabdeckung bei Verwendung von Mineralwolle	
21		Falls nötig eine Bodenschutzplatte unter dem Gerät	
<b>d<sub>c</sub></b>		Von der Oberkante der Abluftöffnung bis zur brennbaren Decke	500 mm
<b>d<sub>c1</sub></b>		– Von der Oberkante des Kamineinsatzes bis zur Unterkante der Deckenisolierung	300 mm
		– Im Falle eines eingebauten Wärmetauschers – von der Oberkante des Wärmetauschers bis zur Unterseite der Deckenisolierung	200 mm
<b>d<sub>s4</sub></b>	*	Von der hinteren- und seitlichen Kante des Kamineinsatzes bis zur Innenseite der Isolierung	120 mm
<b>d<sub>s5</sub></b>		Von der Vorder Kante des Kamineinsatzes bis zur Innenseite der Isolierung	10 mm
<b>d<sub>B</sub></b>	**	Von der Unterseite des Kamineinsatzes bis zum feuerfesten Boden	50 mm

**Warnhinweise:** Brandschutz- / Dämmplatten SILCA® 250SB kann durch ein geeignetes nicht brennbares Material mit einer Wärmeleitfähigkeit ( $\lambda$ )  $\leq 1,1 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$  ersetzt werden.

Schutzwand – gebrannter Hohlziegel (Dicke 100 mm) kann durch ein geeignetes nicht brennbares Material mit einer Wärmeleitfähigkeit ( $\lambda$ )  $\leq 0,36 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$  ersetzt werden.



**Caractéristiques déclarées du produit**

 Norme(s) Européennes  EN 16510-1 ed.2:2023 | EN 16510-2-2:2022  Ecodesign  DIN+  BlmSchV2  15a B-VG 2015

Classification de l'appareil	Type BE			
		Puissance thermique nominale (nom)	Puissance thermique partielle (part)	
Efficacité énergétique	$\eta_{nom}   \eta_{part}$	76	---	%
Efficacité énergétique saisonnier à la puissance thermique nominale de l'appareil	$\eta_{s,nom}   \eta_{s,part}$	66	---	%
Indice d'efficacité énergétique EEI	EEI	100		
Label énergétique		A		
Combustible		Bûches		
Longueur recommandée de bûches		300-450		mm
Consommation moyenne de combustible		3,60	---	kg/h
Charge en bois autorisé		4,4		kg/h
Intervalle entre les chargements de combustible		1 heure		
Débit massique des fumées		45,6		m <sup>3</sup> /h
Puissance thermique nominale	$P_{nom}   P_{part}$	11,4	---	kW
Puissance thermique nominale de l'échangeur	$P_{Wnom}   P_{Wpart}$	---	---	kW
Pression d'eau maximale	$P_W$	---		bar
Débit massique des gaz de combustion secs	$\Phi_{f,g,nom}   \Phi_{f,g,part}$	12,0	---	g/s
Température de sortie des gaz de combustion	$T_{s,nom}   T_{s,part}$	340	---	°C
Tirage de conduit de fumée	$P_{nom}   P_{part}$	12	---	Pa
Classe de température		T400		
Raccordement à une cheminée collective		Non		
Stockage du combustible dans range bûches		Non		
Réchauffement maximal du bois dans range bûches		---		°C
Poussière O <sub>2</sub> = 13 %	$PM_{nom}   PM_{part}$	36	---	mg/Nm <sup>3</sup>
CO <sub>2</sub>		8,43	---	%
Résidu de combustion émis (CO dans les résidus de combustion pour O <sub>2</sub> = 13 %)	$CO_{nom}   CO_{part}$	0,0888 1111	---	% mg/Nm <sup>3</sup>
OGC O <sub>2</sub> = 13 %	$OGC_{nom}   OGC_{part}$	87	---	mg/Nm <sup>3</sup>
NOx O <sub>2</sub> = 13 %	$NO_{x,nom}   NO_{x,part}$	109	---	mg/Nm <sup>3</sup>
Régulation automatique de la combustion		---	---	
Consommation d'énergie en mode veille	$e_{l,SB}$	---		kW
Consommation d'électricité	$e_{l,max}   e_{l,min}$	---	---	kW
Standing air loss	$V_h$	---		m <sup>3</sup> /h
Fonctionnement par intermittence   Service ininterrompu	INT   CON	INT		

**Données techniques de base**

Dimensions principales (Hauteur   Largeur   Profondeur)	H   W   L	1355   875   581	mm
Dimensions de la chambre de combustion (Hauteur   Largeur   Profondeur)	H   W   L	542   551   261	mm
Dimensions de la porte (Hauteur   Largeur   Profondeur)	H   W   L	467   732   376	mm
Hauteur de l'axe de la sortie arrière (latérale)		---	mm
Volume de l'échangeur de chaleur		---	l
Diamètre du conduit de fumée		180	mm
Diamètre de buse d'air de combustion	$d_{out}$	180 / 200	mm
Diamètre de l'arrivée d'air centrale		150	mm
Longueur maximale (tuyau) d'arrivée d'air centrale		6000	mm
Poids	m	246	kg


**Capacité thermique (Pouvoir calorifique)**

taille minimale de la pièce où est installé l'appareil

Isolation de la maison – très bon (20 W/m <sup>3</sup> )	par exemple, maison neuve et isolée / habitée en permanence	328		m <sup>3</sup>
Isolation de la maison – bon (22,5 W/m <sup>3</sup> )		292		m <sup>3</sup>
Isolation de la maison – moyen (32 W/m <sup>3</sup> )		205		m <sup>3</sup>
Isolation de la maison – mauvais (45 W/m <sup>3</sup> )		146		m <sup>3</sup>
Isolation de la maison – très mauvais (50 W/m <sup>3</sup> )	par exemple une vieille maison / chalet / chalet non isolé	131		m <sup>3</sup>

**Distance par rapport aux matériaux combustibles**
**Note**

Arrière	$d_R$		0		mm
Avant	$d_P$   $d_{P1}$		1200	---	mm
Avant (par rapport au sol)	$d_F$   $d_{F1}$		500	---	mm
Latéral	$d_S$   $d_{S1}$	*	800	---	mm
Latéral – niche	$d_{S2}$		---		mm
Latéral – emplacement 45°	$d_{S3}$		---		mm
Rayonnement latéral	$d_L$   $d_{L1}$		0	---	mm
Depuis le sol	$d_B$	**	50		mm
Plafond	$d_C$		500		mm
Du bord arrière et latéral de l'insert de cheminée jusqu'à l'intérieur de l'isolation	$d_{S4}$	*	120		mm



Lors de l'installation et de l'utilisation du produit, toutes les réglementations locales doivent être respectées, y compris celles relatives aux normes nationales et européennes.

$d_F$  ou  $d_L$  peut être déclaré 0 mm si la valeur 65 K n'est pas dépassée sur le sol devant ou sur les murs latéraux en raison du rayonnement.


- \* Si la distance entre la vitre de la porte et la paroi latérale combustible est  $d_S < 800$  mm et ne doit pas être  $d_{S4} < 120$  mm, cette paroi doit être protégée par un panneau isolant SILCA 250 (SILCA® 250SB, épaisseur 2x50 mm) ou par un substitut approprié.
- \*\* Si la distance entre le bas de l'insert et le sol inflammable est  $d_B < 50$  mm, bien qu'elle ne doit pas être  $d_B < 100$  mm, le sol inflammable doit être protégé des inserts par un panneau isolant SILCA 250 (SILCA® 250SB, épaisseur 40 mm) ou par un substitut approprié.

Légende	Note	Description	Matériel	Dimension
1		Appareil ménager	274G 0000 002	
2		Extraction des résidus de combustion	métal	DN180
3		Isolation du raccordement des résidus de combustion		
4		Isolation minérale		
5		Espace de convection autour de l'appareil		
6		Isolation protectrice des murs	SILCA 250	2x50 mm
6A		Isolation protectrice des plafonds	SILCA 250	80 mm
7		Mur de protection	brique creuse cuite	100 mm
8		Mur inflammable		

9		Plaque de béton	
10		Sol inflammable	
11		Support décoratif / ornemental	
12		Support avec espace de ventilation	
13		Entrée d'air de convection	2x350 cm <sup>2</sup>
14		Sortie d'air de convection	900 cm <sup>2</sup>
15		Habillage	SILCA 250 40 mm
16		Cadre de support	
17		Plafond inflammable	
18	**	Panneau isolant de protection pour sols combustibles	SILCA 250 40 mm
19		Régulation de l'air de combustion	
20		Couverture en tôle si de la laine minérale est utilisée	
21		Si nécessaire, une plaque de sol de protection située sous l'appareil	
d <sub>c</sub>		Du haut du conduit d'évacuation au plafond combustible	500 mm
d <sub>c1</sub>		- Du haut de l'insert de cheminée jusqu'au bas de l'isolation du plafond	300 mm
		- Dans le cas d'un échangeur de chaleur installé - du bord supérieur de l'échangeur de chaleur à la partie inférieure de l'isolation du plafond.	200 mm
d <sub>s4</sub>	*	Du bord arrière et latéral de l'insert de cheminée jusqu'à l'intérieur de l'isolation	120 mm
d <sub>ss</sub>		Du bord avant de l'insert de cheminée à l'intérieur de l'isolation	10 mm
d <sub>B</sub>	**	Du bas de l'insert de cheminée jusqu'au sol incombustible	50 mm

**Avertissement:** Panneaux ignifuges / isolants SILCA® 250SB peut être remplacé par un matériau non combustible approprié avec une conductivité thermique ( $\lambda$ )  $\leq 1,1 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ .

Mur de protection – brique creuse cuite (épaisseur 100 mm) peut être remplacée par un matériau non combustible adéquat présentant une conductivité thermique ( $\lambda$ )  $\leq 0,36 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ .



**Proprietà dichiarate del prodotto**

 Specificazioni tecniche armonizzate ✓ EN 16510-1 ed.2:2023 | EN 16510-2-2:2022 ✓ Ecodesign ✓ DIN+ ✓ BlmSchV2 ✓ 15a B-VG 2015

Classificazione del prodotto		Type BE		
		Potenza termica nominale (nom)	Potenza termica parziale (part)	
Efficienza energetica	$\eta_{nom}   \eta_{part}$	76	---	%
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	$\eta_{s,nom}   \eta_{s,part}$	66	---	%
Indice di efficienza prodotto	EEI	100		
Etichetta energetica		A		
Combustibile		Legna		
Combustibile – lunghezza		300-450		mm
Consumo medio di combustibile		3,60	---	kg/h
Dose ammessa di combustibile		4,4		kg/h
Intervallo di aggiunta di combustibile		1 ora		
Quantità di aria di combustione		45,6		m <sup>3</sup> /h
Potenza termica nominale	$P_{nom}   P_{part}$	11,4	---	kW
Potenza ter. nom. dello scambiatore di acqua calda	$P_{W,nom}   P_{W,part}$	---	---	kW
Ppressione massima di funzionamento dell'acqua	$P_W$	---		bar
Portata dei fumi di scarico secchi	$\Phi_{f,g,nom}   \Phi_{f,g,part}$	12,0	---	g/s
Temperatura d'uscita dei gas di scarico	$T_{s,nom}   T_{s,part}$	340	---	°C
Tiro di esercizio	$P_{nom}   P_{part}$	12	---	Pa
Classe di temperatura del camino		T400		
Collegamento al camino collettivo		No		
Stoccaggio del combustibile nell'area della stufa a legna		No		
Riscaldamento massimo della legna nella stufa a legna		---		°C
Polvere O <sub>2</sub> = 13 %	$PM_{nom}   PM_{part}$	36	---	mg/Nm <sup>3</sup>
CO <sub>2</sub>		8,43	---	%
Emissioni (CO nei gas comburenti all' O <sub>2</sub> = 13 %)	$CO_{nom}   CO_{part}$	0,0888 1111	---	% mg/Nm <sup>3</sup>
OGC O <sub>2</sub> = 13 %	$OGC_{nom}   OGC_{part}$	87	---	mg/Nm <sup>3</sup>
NOx O <sub>2</sub> = 13 %	$NO_{x,nom}   NO_{x,part}$	109	---	mg/Nm <sup>3</sup>
Controllo automatico della combustione		---	---	
Consumo di energia elettrica in modo stand-by	$e_{l,SB}$	---		kW
Consumo di energia elettrica	$e_{l,max}   e_{l,min}$	---	---	kW
Perdita d'aria in piedi	$V_h$	---		m <sup>3</sup> /h
Funzionamento intermittente   Funzionamento continuo	INT   CON	INT		

**Dati tecnici di base**

Dimensioni principali (Altezza   Larghezza   Profondità)	H   W   L	1355   875   581	mm
Dimensioni della camera di combustione (Altezza   Larghezza   Profondità)	H   W   L	542   551   261	mm
Dimensioni dello sportello del focolare (Alt.   Larg.   Prof.)	H   W   L	467   732   376	mm
Altezza dell'asse dell'uscita posteriore (laterale)		---	mm
Volume dello scambiatore di acqua calda		---	l
Diametro del condotto fumario		180	mm
Diametro del gola della canna fumaria	$d_{out}$	180 / 200	mm
Diametro dell'afflusso centralizzato di aria		150	mm
Lunghezza mass. (tubo) di alimentazione centrale dell'aria		6000	mm
Peso	m	246	kg


**Capacità termica (Potere calorifico)**

dimensione minima del locale in cui è installato l'apparecchio

Isolamento della casa – molto buono (20 W/m <sup>3</sup> )	ad esempio, casa nuova e isolata / abitata in modo permanente	328	m <sup>3</sup>
Isolamento della casa – buono (22,5 W/m <sup>3</sup> )		292	m <sup>3</sup>
Isolamento della casa – medio (32 W/m <sup>3</sup> )		205	m <sup>3</sup>
Isolamento della casa – cattivo (45 W/m <sup>3</sup> )		146	m <sup>3</sup>
Isolamento della casa – molto male (50 W/m <sup>3</sup> )	ad esempio, una vecchia casa / un cottage / uno chalet non isolato	131	m <sup>3</sup>

**Distanza di materiali infiammabili**
**Nota**

Posteriore	$d_R$	0	mm
Anteriore	$d_P$   $d_{P1}$	1200	mm
Anteriore (rispetto al pavimento)	$d_F$   $d_{F1}$	500	mm
Laterali	$d_S$   $d_{S1}$	*	800
Laterali – nicchia	$d_{S2}$	---	mm
Laterali – posizione 45°	$d_{S3}$	---	mm
Radiazione laterale	$d_L$   $d_{L1}$	0	mm
Dal pavimento	$d_B$	**	50
Dal soffitto	$d_C$		500
Dal bordo posteriore e laterale dell'inserto del caminetto fino all'interno dell'isolazione	$d_{S4}$	*	120



Durante il montaggio e l'uso del prodotto, devono essere rispettate tutte le normative locali, incluse le norme nazionali ed europee.

Nel caso in cui 65 K non sia superato a causa dell'irraggiamento sul pavimento anteriore e/o sulle pareti laterali,  $d_F$  e/o  $d_L$  sono pari a 0 mm.


- \* Se la distanza dal vetro della porta alla parete laterale combustibile è  $d_S < 800$  mm e non deve essere  $d_{S4} < 120$  mm, questa parete deve essere protetta da un pannello isolante SILCA 250 (SILCA® 250SB, spessore 2x50 mm) o da un sostituto adeguato.
- \*\* Se la distanza del fondo dell'inserto per caminetto dal pavimento combustibile è  $d_B < 50$  mm, anche se non può essere  $d_B < 100$  mm, il pavimento combustibile deve essere protetto da inserti con un pannello isolante SILCA 250 (SILCA® 250SB, spessore 40 mm) o da un sostituto adeguato.

Legenda	Nota	Descrizione	Materiale	Dimensione
1		Apparecchio	274G 0000 002	
2		Scarico fumi	metallo	DN180
3		Isolamento del raccordo scarico fumi		
4		Isolamento minerale		
5		Spazio d'aria di convezione intorno all'inserto		
6		Isolazione della parete	SILCA 250	2x50 mm
6A		Isolazione del soffitto	SILCA 250	80 mm
7		Parete di protezione	refrattario trafialto	100 mm

<b>8</b>		Parete incombustibile		
<b>9</b>		Lastra di calcestruzzo		
<b>10</b>		Pavimento incombustibile		
<b>11</b>		Trave decorativa		
<b>12</b>		Trave con intercapedine di ventilazione		
<b>13</b>		Ingresso aria di convezione		2x350 cm <sup>2</sup>
<b>14</b>		Uscita aria di convezione		900 cm <sup>2</sup>
<b>15</b>		Rivestimento	SILCA 250	40 mm
<b>16</b>		Telaio di supporto		
<b>17</b>		Soffitto incombustibile		
<b>18</b>	**	Pannello isolante protettivo per pavimenti incombustibili	SILCA 250	40 mm
<b>19</b>		Gestione dell'aria comburente		
<b>20</b>		Copertura in lamiera con utilizzo di lana di roccia		
<b>21</b>		Se necessario, piastra di protezione sotto l'apparecchio		
<b>d<sub>c</sub></b>		Dall'alto della bocchetta aria superiore al soffitto combustibile		500 mm
<b>d<sub>c1</sub></b>		- Dalla parte superiore dell'insero caminetto alla parte inferiore dell'isolazione del soffitto		300 mm
		- In caso di utilizzo scambiatore di calore, dal bordo superiore dello scambiatore alla parte inferiore dell'isolamento del soffitto		200 mm
<b>d<sub>s4</sub></b>	*	Dal bordo posteriore e laterale dell'insero del caminetto fino all'interno dell'isolazione		120 mm
<b>d<sub>s5</sub></b>		Dal bordo anteriore dell'insero caminetto fino all'interno dell'isolazione		10 mm
<b>d<sub>B</sub></b>	**	Dal fondo dell'insero caminetto al pavimento ignifugo		50 mm

**Avviso:** I pannelli di protezione antincendio / isolamento SILCA® 250SB possono essere sostituiti da un materiale non infiammabile adatto con una conduttività termica ( $\lambda$ )  $\leq 1,1 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ .

Parete di protezione – refrattario trafialto (spessore 100 mm) possono essere sostituiti da un materiale non infiammabile adatto con una conduttività termica ( $\lambda$ )  $\leq 0,36 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ .



**Deklaracija lastnosti**

 Harmonizirana tehnična  
 specifikacija

✓ EN 16510-1 ed.2:2023 | EN 16510-2-2:2022 ✓ Ecodesign ✓ DIN+ ✓ BlmSchV2 ✓ 15a B-VG 2015

Klasifikacija izdelka	Type BE		
		Nazivna toplotna moč (nom)	Toplotna moč pri delni obremenitvi (part)
Energetska učinkovitost	$\eta_{nom}$   $\eta_{part}$	76	---
Sezonska energetska učinkovitost pri ogrevanju prostorov	$\eta_{snom}$   $\eta_{spart}$	66	---
Indeks energetske učinkovitosti	EEI	100	
Energijska nalepka		A	
Gorivo		Drva	
Priporočljiva dolžina goriva		300-450	
Povprečna poraba lesa		3,60	---
Dovoljena količina lesa		4,4	
Interval dobave goriva za nazivno moč		1 ura	
Zahtevan zrak za izgorevanje		45,6	
Nazivna toplotna moč	$P_{nom}$   $P_{part}$	11,4	---
Izhod toplovodnega izmenjevalnika	$P_{Wnom}$   $P_{Wpart}$	---	---
Maks. delovni tlak	$P_W$	---	
Masni pretok suhih dimnih plinov	$\Phi_{f,g nom}$   $\Phi_{f,g part}$	12,0	---
Temperatura izhodnih dimnih plinov	$T_{snom}$   $T_{spart}$	340	---
Vlek dimnika	$P_{nom}$   $P_{part}$	12	---
Temperaturni razred kamina		T400	
Priključek na skupni dimnik		Ne	
Skladiščenje goriva v območju peči		Ne	
Maksimalno segrevanje lesa v območju peči na drva		---	
Prah O <sub>2</sub> = 13 %	$PM_{nom}$   $PM_{part}$	36	---
CO <sub>2</sub>		8,43	---
Emisije izgorovalnih plinov (CO v dimne pline pri O <sub>2</sub> = 13 %)	$CO_{nom}$   $CO_{part}$	0,0888 1111	---
OGC O <sub>2</sub> = 13 %	$OGC_{nom}$   $OGC_{part}$	87	---
NOx O <sub>2</sub> = 13 %	$NO_{xnom}$   $NO_{xpart}$	109	---
Avtomatska regulacija gorenja		---	---
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti	$e_{lsB}$	---	
Poraba električne energije	$e_{lmax}$   $e_{lmin}$	---	---
Stalna izguba zraka	$V_h$	---	
Prekinjeno delovanje   Neprekinjeno delovanje	INT   CON	INT	

**Osnovni tehnični podatki**

Dimenzije (Višina   Širina   Globina)	H   W   L	1355   875   581	mm
Dimenzije zgorevalne komore (Višina   Širina   Globina)	H   W   L	542   551   261	mm
Dimenzije vrat peči (Višina   Širina   Globina)	H   W   L	467   732   376	mm
Višina osi zadnjega (stranskega) izpusta		---	mm
Prostornina toplotnega izmenjevalnika		---	l
Premer priključka dimne cevi		180	mm
Premer dimne cevi	$d_{out}$	180 / 200	mm
Zunanji dovod zraka (ZDZ)		150	mm
Največja dolžina (cevi) zunanje dovod zraka		6000	mm
Teža	m	246	kg


**Moč ogrevanja (Kurilna vrednost)**

najmanjša velikost prostora primerne za vgradnjo naprave

Izolacija hiše – zelo dobro (20 W/m <sup>3</sup> )	npr. nova, izolirana hiša / stalno naseljena	328	m <sup>3</sup>
Izolacija hiše – dobro (22,5 W/m <sup>3</sup> )		292	m <sup>3</sup>
Izolacija hiše – srednja (32 W/m <sup>3</sup> )		205	m <sup>3</sup>
Izolacija hiše – slabo (45 W/m <sup>3</sup> )		146	m <sup>3</sup>
Izolacija hiše – zelo slabo (50 W/m <sup>3</sup> )	npr. stara, neizolirana hiša / kočica / brunarica	131	m <sup>3</sup>

**Varna razdalja od vnetljivih materialov**
**Opomba**

Zadaj	$d_R$	0	mm
Spredaj	$d_P$   $d_{P1}$	1200	mm
Stran od tal	$d_F$   $d_{F1}$	500	mm
Stran	$d_S$   $d_{S1}$	*	800
Stran – niša	$d_{S2}$	---	mm
Stran – postavitve pod kotom 45°	$d_{S3}$	---	mm
Stransko sevanje	$d_L$   $d_{L1}$	0	mm
Od tal	$d_B$	**	50
Od stropa	$d_C$		500
Od zadnjega in stranskega roba kaminskega vložka do notranje strani izolacije	$d_{S4}$	*	120



Pri montaži in delovanju izdelka morajo biti upoštevani vsi lokalni predpisi, vključno predpisi, ki se nanašajo na lokalne in Evropske standarde.

Če 65 K ni presežena zaradi sevanja na tleh spredaj in/ali na stranskih stenah, sta  $d_F$  in/ali  $d_L$  enaka 0 mm.


- \* Če je razdalja od stekla vrat do gorljive stranske stene  $d_{S4} < 800$  mm, pri čemer ne sme biti  $d_{S4} < 120$  mm, se mora ta zid zavarovati z izolacijsko ploščo SILCA 250 (SILCA® 250SB, debeline 2x50 mm) ali ustreznim nadomestkom.
- \*\* Če je oddaljenost dna kaminskega vložka od gorljivega dna  $d_B < 50$  mm, ne sme pa biti  $d_B < 100$  mm, je treba gorljivo dno zaščititi pred KV z izolacijsko ploščo SILCA 250 (SILCA® 250SB, debeline 40 mm) ali ustreznim nadomestkom.

Legenda	Opomba	Opis	Material	Dimenzija
1		Naprava	274G 0000 002	
2		Odvod dimnih plinov	kov	DN180
3		Izolacija priključka za odvod dimnih plinov		
4		Mineralna izolacija		
5		Konvekcijski zračni prostor okoli naprave		
6		Zaščitna izolacija sten	SILCA 250	2x50 mm
6A		Zaščitna izolacija stropa	SILCA 250	80 mm
7		Zaščitna stena	votla žgana opeka	100 mm
8		Groljiva stena		

9		Betonska plošča	
10		Gorljiva podlaga	
11		Dekorativni / okrasni nosilec	
12		Nosilec s prezračevalno zračno režo	
13		Vhod konvekcijskega zraka	2x350 cm <sup>2</sup>
14		Izhod konvekcijskega zraka	900 cm <sup>2</sup>
15		Obloga	SILCA 250 40 mm
16		Nosilni okvir	
17		Gorljiv strop	
18	**	Zaščitna izolacijska deska	SILCA 250 40 mm
19		Regulacija zraka za izgorevanje	
20		Pločevinasti pokrov v primeru uporabe mineralne volne	
21		Po potrebi zaščitna talna plošča pod napravo	
<b>d<sub>c</sub></b>		Od vrha odvoda zraka do gorljivega stropa	500 mm
<b>d<sub>c1</sub></b>		– Od vrha kaminskega vložka do spodnje strani stropne izolacije	300 mm
		– Pri vgrajenem toplotnem izmenjevalniku – od zgornjega roba toplotnega izmenjevalnika do spodnje strani stropne izolacije	200 mm
<b>d<sub>s4</sub></b>	*	Od zadnjega in stranskega roba kaminskega vložka do notranje strani izolacije	120 mm
<b>d<sub>s5</sub></b>		Od sprednjega roba kaminskega vložka do notranje strani izolacije	10 mm
<b>d<sub>B</sub></b>	**	Od dna kaminskega vložka do ognjevarne podlage	50 mm

**Opomba:** Protipožarne / izolacijske plošče SILCA® 250SB se lahko nadomestijo z ustreznim negorljivim materialom s toplotno prevodnostjo ( $\lambda$ )  $\leq 1,1 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ .

Zaščitna stena – votla žgana opeka (debeline 100 mm) se lahko nadomestijo z ustreznim negorljivim materialom s toplotno prevodnostjo ( $\lambda$ )  $\leq 0,36 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ .



**Ilmoitetut ominaisuudet**

 Yhdenmukaistetut  
 tekniset tiedot

✓ EN 16510-1 ed.2:2023 | EN 16510-2-2:2022 ✓ Ecodesign ✓ DIN+ ✓ BlmSchV2 ✓ 15a B-VG 2015

Laitteen luokittelu	Type BE			
		Nimellinen lämmöntuotto (nom)	Lämmöntuotto osakuormalla (part)	
Energiatehokkuus	$\eta_{nom}   \eta_{part}$	76	---	%
Tilojen kausilämmityksen energiatehokkuus at nominal heat output	$\eta_{s_{nom}}   \eta_{s_{part}}$	66	---	%
Energiatehokkuusindeksi	EEI	100		
Energiamerkintä		A		
Polttoaine		Puuhalot		
Polttopuun pituus		300-450		mm
Keskimääräinen polttoaineenkulutus		3,60	---	kg/h
Sallittu puumäärä		4,4		kg/h
Puun lisäysväli		1 tunti		
Palamisilman määrä		45,6		m <sup>3</sup> /h
Nimellinen lämmöntuotto	$P_{nom}   P_{part}$	11,4	---	kW
Vesilämmönsiirtimen teho	$P_{Wnom}   P_{Wpart}$	---	---	kW
Veden maksimi käyttöpaine	$P_W$	---		bar
Kuivan savukaasun massavirta	$\Phi_{f, g, nom}   \Phi_{f, g, part}$	12,0	---	g/s
Savukaasujen ulostulolämpötila	$T_{s_{nom}}   T_{s_{part}}$	340	---	°C
Savuputken veto	$P_{nom}   P_{part}$	12	---	Pa
Hormin lämpötilaluokka		T400		
Liitäntä yhteiseen hormiin		Ei		
Polttoaineen varastointialue Puun maksimaalinen lämpeneminen varastointialueella		No ---		°C
Pöly O <sub>2</sub> = 13 %	$PM_{nom}   PM_{part}$	36	---	mg/Nm <sup>3</sup>
CO <sub>2</sub>		8,43	---	%
Pölykaasupäästöt (CO savukaasuissa O <sub>2</sub> = 13 %)	$CO_{nom}   CO_{part}$	0,0888 1111	---	% mg/Nm <sup>3</sup>
OGC O <sub>2</sub> = 13 %	$OGC_{nom}   OGC_{part}$	87	---	mg/Nm <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub> O <sub>2</sub> = 13 %	$NO_{xnom}   NO_{xpart}$	109	---	mg/Nm <sup>3</sup>
Automaattinen palamisen säätöyksikkö		---	---	
Virrankulutus valmiustilassa	$e_{lsb}$	---		kW
Virrankulutus	$e_{lmax}   e_{lmin}$	---	---	kW
Seisovan ilman häviö	$V_h$	---		m <sup>3</sup> /h
Ajoittainen käyttö   Jatkuva käyttö	INT   CON	INT		

**Tekniset perustiedot**

Tärkeimmät mitat (Korkeus   Leveys   Pituus)	H   W   L	1355   875   581	mm
Palotilan mitat (Korkeus   Leveys   Pituus)	H   W   L	542   551   261	mm
Takan luukun mitat (Korkeus   Leveys   Pituus)	H   W   L	467   732   376	mm
Takimmaisena (sivu-)ulostuloaukon korkeus		---	mm
Vesilämmönsiirtimen tilavuus		---	l
Hormin halkaisija		180	mm
Savukanavan liitännän halkaisija	$d_{out}$	180 / 200	mm
Ulkoilmaliitännän halkaisija		150	mm
Ulkoisen ilmanoton enimmäispituus (putki)		6000	mm
Paino	m	246	kg

## Lämpökapasiteetti


huoneen vähimmäiskoko, johon laite asennetaan

Talon lämmöneristys – erinomainen (20 W/m <sup>3</sup> )	esim. uusi lämmöneristetty talo / pysyvästi asuttu	328	m <sup>3</sup>
Talon lämmöneristys – hyvä (22,5 W/m <sup>3</sup> )		292	m <sup>3</sup>
Talon lämmöneristys – tyydyttävä (32 W/m <sup>3</sup> )		205	m <sup>3</sup>
Talon lämmöneristys – vähäinen (45 W/m <sup>3</sup> )		146	m <sup>3</sup>
Talon lämmöneristys – erittäin huono (50 W/m <sup>3</sup> )	esim. vanha, lämmöneristämätön talo / mökki / alppimaja	131	m <sup>3</sup>

## Suojaetäisyydet syttyviin materiaaleihin

### Huomautus

Takaosa	$d_R$	0	mm
Etuosa	$d_P$   $d_{P1}$	1200	---
Etuosasta lattiaan	$d_F$   $d_{F1}$	500	---
Sivu	$d_S$   $d_{S1}$	*	800
Sivu – syvennys	$d_{S2}$	---	mm
Sivu – sijainti 45°	$d_{S3}$	---	mm
Sivusäteily	$d_L$   $d_{L1}$	0	---
Lattiasta	$d_B$	**	50
Katosta	$d_C$		500
Välimatka taka- ja sivureunasta eristyksen sisäpuolelle	$d_{S4}$	*	120



Tuotteen asennuksessa ja käytössä on noudatettava kaikkia paikallisia määräyksiä, mukaan lukien kansallisiin ja eurooppalaisiin standardeihin liittyvät määräykset.

Jos 65 K ei ylitä edessä olevaan lattiaan ja/tai sivuseiniin kohdistuvan säteilyn vuoksi,  $d_F$  ja/tai  $d_L$  on 0 mm.

- \* Jos etäisyys oven lasista palavaan sivuseinään on  $d_S < 800$  mm eikä saa olla  $d_{S4} < 120$  mm, tämä seinä on suojattava SILCA 250 (SILCA® 250SB, paksuus 2x50 mm) -eristelevyllä tai sopivalla korvikkeella.
- \*\* Jos takan pohjan etäisyys palavasta lattiasta on  $d_B < 50$  mm, kun taas se ei saa olla  $d_B < 100$  mm, palava lattia on suojattava SILCA 250 (SILCA® 250SB, paksuus 40 mm) -eristelevyllä tai sopivalla korvikkeella.

Selite	Huomautus	Kuvaus	Materiaali	Mitat
1	Laite		274G 0000 002	
2	Savukaasun ulostulo		metalli	DN180
3	Savukaasuliitännän eristys			
4	Mineraalieristys			
5	Konvektioilmatila laitteen ympärillä			
6	Seinien suojaeristys		SILCA 250	2x50 mm
6A	Katon suojaeristys		SILCA 250	80 mm
7	Suojaseinä		ontto poltettu tiili	100 mm
8	Palava seinä			



**Deklareeritud omadused**

Harmoneeritud tehniline spetsifikatsioon ✓ EN 16510-1 ed.2:2023 | EN 16510-2-2:2022 ✓ Ecodesign ✓ DIN+ ✓ BlmSchV2 ✓ 15a B-VG 2015

Seadme klassifikatsioon	Type BE		
		Nimivõimsuse juures (nom)	Osalise võimsuse juures (part)
Energiatõhusus	$\eta_{nom}   \eta_{part}$	76	---
Kütmise sesoonne energiatõhusus	$\eta_{Snom}   \eta_{Spart}$	66	---
Energiatõhususe indeks	EEI	100	
Energiamärgis		A	
Küttematerjal		Puuhalud	
Küttematerjali pikkus		300-450	
Keskmine küttematerjali tarve		3,60	---
Lubatud küttematerjali hulk		4,4	
Küttematerjali lisamise intervall		1 tund	
Põlemisõhu hulk		45,6	
Nimivõimsus	$P_{nom}   P_{part}$	11,4	---
Soojusvaheti võimsus	$P_{Wnom}   P_{Wpart}$	---	---
Maksimaalne veesurve	$P_W$	---	
Suitsugaaside kuivmass määr	$\Phi_{f, g nom}   \Phi_{f, g part}$	12,0	---
Suitsugaaside temperatuur lõõrist väljumisel	$T_{snom}   T_{spart}$	340	---
Suitsutoru tõmme	$p_{nom}   p_{part}$	12	---
Korstna temperatuuriklass		T400	
Ühendus üldkorstnaga		Ei	
Küttematerjali ladustamine puude säilitusalal		Ei	
Puidu maksimaalne soojenemine säilitusalal		---	
Tolm O <sub>2</sub> = 13 %	$PM_{nom}   PM_{part}$	36	---
CO <sub>2</sub>		8,43	---
Põlemisgaaside emissioon suitsugaaside CO kui O <sub>2</sub> = 13 %)	$CO_{nom}   CO_{part}$	0,0888 1111	---
OGC O <sub>2</sub> = 13 %	$OGC_{nom}   OGC_{part}$	87	---
NO <sub>x</sub> O <sub>2</sub> = 13 %	$NO_{xnom}   NO_{xpart}$	109	---
Automaatne põlemise reguleerimiseseade		---	---
Elektritarbimine ooterežiimis	$e_{lsb}$	---	
Energiatarve	$e_{lmax}   e_{lmin}$	---	---
Seisva õhu kadu	$V_h$	---	
Vahelduv töö   Pidev töö	INT   CON	INT	

**Tehnilised põhiandmed**

Põhimõõtmed (Kõrgus   Laius   Pikkus)	H   W   L	1355   875   581	mm
Põlemiskambri mõõdud (Kõrgus   Laius   Pikkus)	H   W   L	542   551   261	mm
Kolde ukse mõõdud (Kõrgus   Laius   Pikkus)	H   W   L	467   732   376	mm
Tagumise (külgmise) väljalaskeava telje kõrgus		---	mm
Sooja vee soojusvaheti maht		---	l
Suitsutoru diameeter		180	mm
Suitsutoru ava diameeter	$d_{out}$	180 / 200	mm
Välisõhu ühenduse diameeter		150	mm
Õhu sissevõtutoru maksimaalne pikkus		6000	mm
Kaal	m	246	kg


**Soojusmahutavus**

seadme paigaldamiseks sobiva ruumi vähim suurus

Hoone soojustus – väga hea (20 W/m <sup>3</sup> )	nt uus soojustatud hoone / hoone, milles elatakse aasta ringi	328	m <sup>3</sup>
Hoone soojustus – hea (22,5 W/m <sup>3</sup> )		292	m <sup>3</sup>
Hoone soojustus – keskmine (32 W/m <sup>3</sup> )		205	m <sup>3</sup>
Hoone soojustus – halb (45 W/m <sup>3</sup> )		146	m <sup>3</sup>
Hoone soojustus – väga halb (50 W/m <sup>3</sup> )	nt vana soojustamata hoone / suvila	131	m <sup>3</sup>

**Kaugus süttivatest materjalidest**
**Märkus**

Tagaosa	$d_R$	0	mm
Esiosa	$d_P$   $d_{P1}$	1200	---
Esiosast pörandani	$d_F$   $d_{F1}$	500	---
Külg	$d_S$   $d_{S1}$	*	800
Külg – nišš	$d_{S2}$	---	mm
Külg – asend 45°	$d_{S3}$	---	mm
Kiirgus külje suunas	$d_L$   $d_{L1}$	0	---
Pörandast	$d_B$	**	50
Laest	$d_C$		500
Kaminasüdamiku tagumisest ja külgmisest nurgast isolatsiooni sisemiseni	$d_{S4}$	*	120



Toote paigaldamise ja kasutamise ajal tuleb järgida kõiki kohalikke määrusi, kaasa arvatud siseriiklikest ja Euroopa standarditest tulenevad määrused.

Juhul kui 65 K ei ületata ees oleva pörandi ja/või külgliseinte kiirguse tõttu, on  $d_F$  ja/või  $d_L$  0 mm.

- \* Kui ukseklaasi kaugus süttivast materjalist seinast on  $d_S < 800$  mm, ent kui see ei tohiks olla  $d_{S4} < 120$  mm, siis tuleb see sein katta SILCA 250 (SILCA® 250SB, paksus 2x50 mm) isolatsiooniplaadi või võrdväärse materjaliga.
- \*\* Kui ahjusüdamiku kaugus süttivast materjalist pörandast on  $d_B < 50$  mm, ent see ei tohiks olla  $d_B < 100$  mm, siis tuleb süttivast materjalist pörandat kaminasüdamike eest kaitsta SILCA 250 (SILCA® 250SB, paksus 40 mm) isolatsiooniplaadi või võrdväärse materjaliga.

Nr	Märkus	Kirjeldus	Materjal	Mõõdud
1		Seade	274G 0000 002	
2		Suitsugaasi väljalasketoru	metall	DN180
3		Suitsugaasi ühenduse soojustus		
4		Mineraalvill		
5		Konvektsiooni õhuruum seadme ümber		
6		Seinte kaitsekiht	SILCA 250	2x50 mm
6A		Seinte kaitsekiht	SILCA 250	80 mm
7		Kaitsesein	põletatud õõnestellis	100 mm
8		Põlev seinamaterjal		

9		Betoonplaat	
10		Põlev põrandamaterjal	
11		Dekoratiivne / mustriiline tala	
12		Ventilatsiooni õhupiluga tala	
13		Konvektsiooni sissepuhkevõre	2x350 cm <sup>2</sup>
14		Konvektsiooni väljapuhkevõre	900 cm <sup>2</sup>
15		Vooder	SILCA 250 40 mm
16		Tugiraam	
17		Põlev laematerjal	
18	**	Põlevast materjalist põrandat kaitsev soojustusplaat	SILCA 250 40 mm
19		Põlemisõhu reguleerimine	
20		Metallkate, kui kasutatakse mineraalvilla	
21		Vajdusel seadmealuse põrandat kaitseplaat	
<b>d<sub>c</sub></b>		Väljatõmbeventilatsiooni otsast põleva laematerjalini	500 mm
<b>d<sub>c1</sub></b>		– Kaminasüdamiku tipust lae soojustuse alumise pooleni	300 mm
		– Kui on paigaldatud soojusvaheti, siis soojusvaheti ülemisest nurgast lae soojustuse alumise pooleni	200 mm
<b>d<sub>s4</sub></b>	*	Kaminasüdamiku tagumisest ja külgmisest nurgast soojustuse sisepinnani	120 mm
<b>d<sub>ss</sub></b>		Kaminasüdamiku eesmisest nurgast soojustuse sisepinnani	10 mm
<b>d<sub>B</sub></b>	**	Kaminsaüdamiku põhjast tulekindla põrandani	50 mm

**Hoiatus:** Tuletõkke- / isolatsiooniplaadid SILCA® 250SB võib asendada sobiva mittesüttiva materjaliga, mille soojusjuhtivus on  $(\lambda) \leq 1,1 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ .

Kaitsesein – põletatud õõnestellis (paksus 100 mm) võib asendada sobiva mittesüttiva materjaliga, mille soojusjuhtivus on  $(\lambda) \leq 0,36 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ .

